



UNIBELUS

СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ





Назначение

Герметик предназначен для монтажа кабельной проходки в местах пересечения электрическими кабелями преград и ограждающих конструкций; для герметизации швов в стенах, потолках и полах и противопожарных элементах (перегородки, двери, окна, воздухопроводы и пр.).

Особенности

- Экологически безвредный
- Быстросохнущий
- Атмосферостойкий
- Морозостойкий
- Пожаровзрывобезопасный
- Предотвращает распространение огня и дыма во время пожара.





Технические характеристики

- Цвет серый
- t° использования от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$
- Морозостойкость, циклов заморозки 5 циклов заморозки до -15°C
- t° эксплуатации покрытия от -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$
- Плотность материала 1,0-1,2 г/см³
- Огнестойкость до 2 часов (EI120)
- Деформационная устойчивость +/- 20%





Комплект поставки

1. Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ
туба 310 мл

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – _____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

